

PERSONEL SAĞLIK TARAMA PLANI

| RİSK GRUBU | RİSKLER | ÖNLEMLER | TAKİP İŞLEMLERİ | KORUYUCU EKİPMAN | PERİYOT |
|--------------|---|--|---|---|---|
| TÜM PERSONEL | <ul style="list-style-type: none">TravmaEnfeksiyonDoğal afet, Ergonomik risklerStresAllerjen maddelerKesici delici alet yaralanmalarıTehlikeli maddelerDüşmeRiskiEngelli çalışanlarİletişim | <ul style="list-style-type: none">Gerekli tetkiklerSivil savunma tedbirleri 24 saat güvenlik bulundurmaPsikolog yardım ve eğitimlerHipo allerjenik eldiven)Kişisel koruyucu ekipman,kaygan zemin uyarı levhasıKoruyucu kapakMalzeme güvenlik bilgi formuEngelliÇalışanlara yönelik düzenlemeEğitimGerekli durumlar da aşılama programı | <ul style="list-style-type: none">Rutin Çalışılacaklar:CBC:LökositHemoglobin:TrombositAstAltAnti-Hcv:Anti-Hiv:Gerekli Durumda Çalışılacaklar:SftAkciğer GrafisiOdiyometriPpdBağışıklama DurumuGerekli Aşılarının Tamamlanması | <ul style="list-style-type: none">Sıvı sabun,Kağıt havluNostreril ve steril eldiven yüz koruyucu gözlük,N 95 maskeÖnlük | <ul style="list-style-type: none">İşe İlk Girişte/6 ay süreyle işten uzak kalmalar da1 YıllıkTakıpYıllık planlara uygun yapılır(eğitim planı, kişisel Koruyucu ekipman kullanımı planı, vb)Olay olduğunda |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| <p style="text-align: center;">AMELİYATHANE</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Travma Temas-SolunumYolu İle (Formol, dezenfekan vs.) • Enfeksiyon Ergonomik riskler • Stres (psikososyal risk) • Düşme Riski • Tehlikeli allerjen Maddeler • Radyasyon | <ul style="list-style-type: none"> • Gerekli tetkikler • Hipo Alerjenik Eldiven • Kişisel Koruyucu Ekipman (eldiven, gözlük, önlük) kullanarak düzenli toplama ve geçici depolama • Dozimetre takibi • Hemogram ve periferik yayma • Göz ve cilt muayenesi • Koruyucu ekipman(kurşun önlük, gözlük, eldiven, tiroid koruyucu, koruyucu paravan),uygun malzeme • istiflenmesi,malzeme güvenlik bilgi formu • Gerekli durumlar da aşılama programı | <p>EL CİLDİ BULGULARI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telenjektazi • Hiperkeratoz • Atrofi • KılDökülmesi • TırnakBozukluğu <p>KAN VE LENFATİK SİSTEM MALİGNİTE BULGUSU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periferiklenfadenopati • Hepatosplenomegali <p>TAM KAN SAYIMI</p> <ul style="list-style-type: none"> • BeyazKüreSayısı. . . • TrombositSayısı. . . • KırmızıKüreSayısı. . . • <u>LökositDağılımı</u> • Lenfosit % • Nötrofil % • Monosit % • Eozinofil % • Bazofil % • Normal-dışı hücreler. <p>BAĞIŞIKLAMA DURUMU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerekli aşlarının tamamlanması | <ul style="list-style-type: none"> • Sıvıs abun • Kağıt havlu, • El antiseptiği • Nosteril/sterileldiven(nitri l/latex),Bariyerli eldiven, • Yüz koruyucu gözlük, • Cerrahi maske • n95 maske • Nem bariyerli önlük • Steril önlükler • Güvenli iğne • Tek kullanımlık vakumlu iğne • Geri çekilebilir güvenli enjektör • Güvenli lanset,bronül, • kelebek iğne | <ul style="list-style-type: none"> • Olay Olduğunda • 1 Yıllık Takip |
| <p style="text-align: center;">YEMEKHANE</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Sıcak su ve aleve maruz kalma • Düşme Riski • Kesici delici alet yaralanmaları • Alerjen Maddeler • Ergonomik riskler • Enfeksiyon • Fiziksel şiddete maruz kalma • Doğal Afet(yangın, deprem,sel) | <ul style="list-style-type: none"> • Gerekli tetkikler • Hipo Alerjenik Eldiven • Kişisel Koruyucu Ekipman (eldiven, gözlük,önlük,maske,bone) kullanarak düzenli toplama ve geçici depolama • Eğitim Gaita • Mikroskopisi, • Gaita,Burun,Boğaz Kültürü • Akciğer Grafisi • Uygun • Istifleme • yapılması • Gerekli durumlar da aşılama programı | <p>RUTİN ÇALIŞILACAKLAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • CBC:Lökosit • Hemoglobin:Trombosit • AST • ALT • Anti-HCV:Anti-HIV: <p>GEREKLİ DURUMDA ÇALIŞILACAKLAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • SFT • Akciğer Grafisi • Odiyometri • PPD <p>BAĞIŞIKLAMA DURUMU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerekli aşlarının tamamlanması | <ul style="list-style-type: none"> • Kağıt havlu • Sıvı sabun • Steril eldiven • Yüz koruyucu gözlük • Çelik eldiven ve önlük • Maske • N95 Maske • Önlük-kalın su geçirmez önlük • Plastik çizme • Bone | <ul style="list-style-type: none"> • 6 AylıkTakip (Özel hizmet alımı(Taşeron) |

| | | | | | |
|------------------------------|--|---|--|--|---|
| <p>LABORATUVARLAR</p> | <ul style="list-style-type: none"> • İnfeksiyon • Travma, kronik solunum sistemi hastalıkları | <ul style="list-style-type: none"> • Gerekli tetkikler • Kişisel Hipo Alerjenik Eldiven • Eğitim • Kişisel koruyucu ekipman,kaygan zemin uyarı levhası • Koruyucu kapak • Malzeme güvenlik bilgi formu • Gerekli durumlar da aşılama programı | <p>RUTİN ÇALIŞILACAKLAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • CBC:Lökosit • Hemogloblin:Trombosit • AST • ALT • Anti-HCV:Anti-HIV: <p>GEREKLİ DURUMDA ÇALIŞILACAKLAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • SFT • Akciğer Grafisi • Odiyometri • PPD <p>BAĞIŞIKLAMA DURUMU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerekli aşılarnın tamamlanması | <ul style="list-style-type: none"> • Sıvı sabun • Kağıt havlu • El antiseptiđi • Nosteril/sterileldiven(nitri l/latex),bariyerli eldiven • Yüz koruyucu gözlük • Cerrahi maske • n95maske • Nem bariyerli önlük • Steril önlükler güvenli iđne • Tek kullanımlık vakumlu iđne • Geri çekilebilir güvenli enjektör • Güvenli lanset,bronül, kelebek iđne • Kimyasal dökülme kiti • Formoldehit filtresi | <ul style="list-style-type: none"> • Yılda bir • Olay Olduđunda |
| <p>TEKNİK SERVİS</p> | <ul style="list-style-type: none"> • İnfeksiyon • Travma,kesici delici alet yaralanması,yüksekten düşme,yangın,gürülü,elektrik çarpması,zehirlenme | <ul style="list-style-type: none"> • Gerekli tetkikler • Ergonomi • Kişisel koruyucu ekipman • Kaynakçı gözlüđü/maskesi • Baret • Burun korumalı iş ayakkabısı • Uyarı levhası • Emniyet şeridi • Gerekli durumlar da aşılama programı | <p>RUTİN ÇALIŞILACAKLAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • CBC:Lökosit • Hemogloblin:Trombosit • AST • ALT • Anti-HCV:Anti-HIV: <p>GEREKLİ DURUMDA ÇALIŞILACAKLAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • SFT • Akciğer Grafisi • Odiyometri • PPD <p>BAĞIŞIKLAMA DURUMU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerekli aşılarnın tamamlanması | <ul style="list-style-type: none"> • Tulum (iş elbisesi) • Çelik burun ayakkabı • Baret • Fosforlu yelek • Koruyucu gözlük • Yüz sperliđi • Kaynak maskesi, gözlüđü,solunum maskesi,önlüđü,eldiveni • Isıya dayanıklı eldiven • Siyah nitrit kaplı eldiven • Koruyucu eldiven | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Yıllık Takip Olay Olduđunda |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|---|--|
| <p>STERİLİZASYON</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Travma Temas Solunum Yolu İle (dezenfektan vs.)Enfeksiyon • Ergonomik riskler • Stres (psikososyal risk) • Düşme Riski • Tehlikeli allerjen Maddeler | <ul style="list-style-type: none"> • Gerekli tetkikler • Hipo Alerjenik Eldiven • Kişisel Koruyucu Ekipman (eldiven, gözlük, önlük) kullanarak düzenli toplama ve geçici depolama • Koruyucu ekipman(ısıya dayanıklı eldiven) • Gerekli durumlar da aşılama programı | <p>RUTİN ÇALIŞILACAKLAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • CBC:Lökosit • Hemoglobin:Trombosit • AST • ALT • Anti-HCV:Anti-HIV: <p>GEREKLİ DURUMDA ÇALIŞILACAKLAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • SFT • Akciğer Grafisi • Odiyometri • PPD <p>BAĞIŞIKLAMA DURUMU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerekli aşılarnın tamamlanması | <ul style="list-style-type: none"> • Eldiven, • Maske • Önlük • Gözlük • Bone • Etokiyafeti(Etilen Oksit kıyafeti) | <ul style="list-style-type: none"> • Yılda bir • Yılda bir |
| <p>YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ</p> | <ul style="list-style-type: none"> • İnfeksiyon • Dezenfetanamaruziyet • Kesicidelicialetyaralanması • Tükenmişliksendromu • Yangın • Fekalmaruziyet • Düşmeriski | <ul style="list-style-type: none"> • Gerekli tetkikler • Uygun havalandırma • Psikolojik yardım • Eğitim • Motivasyon faaliyetleri • Gerekli durumlar da aşılama programı | <p>RUTİN ÇALIŞILACAKLAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • CBC:Lökosit • Hemoglobin:Trombosit • AST • ALT • Anti-HCV:Anti-HIV: <p>GEREKLİ DURUMDA ÇALIŞILACAKLAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • SFT • Akciğer Grafisi • Odiyometri • PPD <p>BAĞIŞIKLAMA DURUMU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerekli aşılarnın tamamlanması | <ul style="list-style-type: none"> • Sıvı sabun • Kağıt havlu • El antiseptiği • Nosteril/sterileldiven(nitri l veya latex) • Bariyerli eldiven(nitril ve ya latex) • Yüz koruyucu gözlük, • Cerrahi maske • Nem bariyerli önlük • Steril önlük,güvenli iğne • Tek kullanımlık holterli vakumlu iğne • Geri çekilebilir • Güvenli • lanset,bronül, • kelebek iğne | <ul style="list-style-type: none"> • Yılda bir |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|---|---|
| <p>ÇAMAŞIRHANE ÇALIŞANLARI</p> | <ul style="list-style-type: none"> Gürültü Ergonomik riskler Kimyasal maruziyet,allerji, yanık | <ul style="list-style-type: none"> Gerekli tetkikler Periyodik Kontrol Gerekli durumlar da aşılama programı | <p>RUTİN ÇALIŞILACAKLAR</p> <ul style="list-style-type: none"> CBC:Lökosit Hemoglobin:Trombosit AST ALT Anti-HCV:Anti-HIV: <p>GEREKLİ DURUMDA ÇALIŞILACAKLAR</p> <ul style="list-style-type: none"> SFT Akciğer Grafisi Odiyometri PPD <p>BAĞIŞIKLAMA DURUMU</p> <ul style="list-style-type: none"> Gerekli aşılarnın tamamlanması | <ul style="list-style-type: none"> Sıvı Sabun Eldiven Maske Önlük, Gözlük Kulaklık Nostril eldiven | <ul style="list-style-type: none"> Yılda bir |
| <p>RADYASYONLU ALANLAR</p> | <ul style="list-style-type: none"> Radyasyonamaruziyet Enfeksiyon,düşme riski,MR da manyetik alan riski | <ul style="list-style-type: none"> Gerekli tetkikler Dozimetre takibi Hemogram ve periferik yayma Göz ve cilt muayenesi Koruyucu ekipman(kurşun önlük ,gözlük, eldiven, tiroid koruyucu, koruyucu paravan) Uyarı levhalar Uygun malzeme Malzemelerin uygun yerleştirilmesi Giriş çıkış kurallarına uyulması Gerekli durumlar da aşılama programı | <p>EL CİLDİ BULUGULARI</p> <ul style="list-style-type: none"> Telenjektazi Hiperkeratoz Atrofi Kıl Dökülmesi Tırnak Bozukluğu <p>KAN VE LENFATİK SİSTEM MALİGNİTE BULGUSU</p> <ul style="list-style-type: none"> Periferiklenfadenopati Hepatosplenomegali <p>TAM KAN SAYIMI</p> <ul style="list-style-type: none"> Beyaz Küre Sayısı. . . Trombosit Sayısı. . . Kırmızı Küre Sayısı. . . <u>Lökosit Dağılımı</u> Oftalmaskopik muayene <p>BAĞIŞIKLAMA DURUMU</p> <ul style="list-style-type: none"> Gerekli aşılarnın tamamlanması | <ul style="list-style-type: none"> Sıvı sabun Kağıt havlu Nostril eldiven El antiseptiği Dozimetre Kurşun Önlük, Troid Koruyucu, Gonat Koruyucu Kurşun eldiven | <ul style="list-style-type: none"> 6 aydabir Olay Olduğunda |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| <p>GÜVENLİK, SEKRETERLİK TEMİZLİK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARI</p> | <ul style="list-style-type: none">• İnfeksiyon• Düşme• Şiddet(beyaz kod)• Kesici delici alet yaralanması• Araç çarpması | <ul style="list-style-type: none">• Gerekli tetkikler• Eğitim• Gerekli durumlar da aşılama programı | <p>RUTİN ÇALIŞILACAKLAR</p> <ul style="list-style-type: none">• CBC:Lökosit• Hemoglobin:Trombosit• AST• ALT• Anti-HCV:Anti-HIV: <p>GEREKLİ DURUMDA ÇALIŞILACAKLAR</p> <ul style="list-style-type: none">• SFT• Akciğer Grafisi• Odiyometri• PPD <p>BAĞIŞIKLAMA DURUMU</p> <ul style="list-style-type: none">• Gerekli aşılarının tamamlanması | <ul style="list-style-type: none">• Sıvısabun• Kağıt havlu | <ul style="list-style-type: none">• Yılda bir• Olay Olduğunda |
|---|---|---|---|---|--|