



**KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi)**  
**Başhekimliği**

**GÜVENLİ HASTA TRANSFERİ PROSEDÜRÜ**

Dok. Kod: HB.PR.18

Yayın Tarihi:27.09.2018

Revizyon No:01

Revizyon Tarihi:06.07.2021

Sayfa Sayısı:4

## 1.0 AMAÇ

Hastanın mevcut durumunu koruyarak hastane içinde bir birimden başka bir birime veya hastane dışında bir sağlık kuruluşuna hastanın transferi sırasında dikkat edilmesi gereken hususları belirlemek. Hastanın sedyeden yatağa/yataktan sedyeye güvenli bir şekilde kaldırılmasını sağlamak. Hastanın taşınmasını, tedavisinin devamlılığını sağlayarak güvenli transferini tamamlamaktır.

## 2.0 KAPSAM

Hasta transferi gerektiren tüm tanı, tedavi birimleri ve hastane içerisinde hasta transferi gerektiren.

## 3.0 KISALTMALAR

**NGS:** Nazogastrik sonda

**MR:** Manyetik Rezonans

**BT:** Bilgisayarlı Tomografi

**USG:** Ultrasonografi

**KVC YBÜ:** Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi

## 4.0 TANIMLAR

**Kritik Hasta:** Hastalık veya travma sonucu yaşam fonksiyonları ileri derecede bozulmuş olan veya her an bozulma riski taşıyan hastalardır.

- Kalp krizi, ritm bozuklukları,
- Beyin kanamaları,
- Zehirlenmeler,
- Ciddi solunum yetmezlikleri,
- Ağır travmalar,
- Bilinç bulanıklıkları,
- Politravmalar,
- Geniş yanıklı hastalar,
- Büyük arter kanamaları ve iç kanamalar,
- Büyük ameliyatlar sonrası derlenme döneminde yakın gözlem gerektiren durumlarda hastalar yoğun bakımda takip edilir.

## 5.0 SORUMLULAR

**Başhekim**

**Hastaneler Başmüdür V.**

**Anabilim Dalı/Bilim Dalı Başkanları**

**Kalite Koordinatörlüğü**

**Başhemşirelik**

**Tüm Hekimler, Hemşireler ve Sağlık Çalışanları**

## 6.0 FAALİYET AKIŞI

### 6.1 HASTALARIN SERVİSLERE TRANSFERİ

### 6.2 HASTANE DIŞINA SEVKİ

### 6.3 ÖZELLİKLİ HASTA TRANSFERİ

### 6.4 HASTA TRANSFERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

### 6.5 TRANSFERDE KULLANILACAK ARAÇLARIN UYGUNLUĞU

### 6.1 HASTALARIN SERVİSLERE TRANSFERİ

- Hasta hastane içinde tekerlekli sandalye ya da sedye ile transfer edilebilir.
- Kritik hastalar ve tekerlekli sandalyeye oturamayacak hastaların transferi sedye ile gerçekleştirilir.
- Kritik hastalığı, olan hastaların transferi hemşire veya hekim eşliğinde yapılır.

#### 6.1.1 Tetkikler İçin Hasta transfer

- Öncelikle hastanın beklememesi için randevusu *hekim* tarafından alınır.
- Randevu saatinde hasta birime *sağlık eğitimi almış posta* ile transfer edilir.
- BT, USG ve Girişimsel Radyoloji Ünitelerinde yapılacak olan tetkik ve işlemler için hastanın transferi hastanın durumuna göre sedye veya tekerlekli sandalye ile ilgili personel tarafından gerçekleştirilir.
- MR ünitesine yapılan transferlerde serviste mevcut ise MR uyumlu sedye veya MR uyumlu tekerlekli sandalye mevcut değilse normal sedye ve tekerlekli sandalye kullanılır. MR içerisine hasta girişinde hasta ve personel üzerinde metal malzeme bulundurulmaz.
- Eğer hastanın durumu kritik ve tıbbi durumu acil müdahale gerektirebilirse hasta sedye ile hekim eşliğinde transfer edilir.
- Tetkikler için hasta transfer edildiğinde ihtiyaç halinde hasta dosyası da hasta ile birlikte gönderilir.

### 6.1.2 Birimler Arası Hasta Transferi

- Birimler arası hasta transferi sırasında “*Hastane İçi Güvenli Hasta Transfer Formu*” HBYS üzerinden doldurulur. Burada hastaya ait gerekli bilgiler yer alır.
- Hasta bir üniteden alınıp diğerine verilirken teslim alınıp teslim verilir. Teslim eden kişi teslim alan kişiye hasta hakkında tüm bilgileri aktarır.
- Yoğun bakımlardan transfer edilmekte olan hastalar için teslim sırasında aşağıdaki bilgiler mutlaka aktarılmalıdır;
  - Yoğun bakımda kalış süresi, Bilinç düzeyi,
  - Varsa pace maker, göğüs tüpü,
  - Arterial katater, Airway,
  - NG sonda, idrar sondası, batın dreni,
  - Trakeostomi kanülü, kolostomi torbası,
  - Yatak yarası,
  - Fiksatorler gibi özel bakım gerektiren durumlar gibi
- Eğer hastanın gideceği bölümde O<sub>2</sub>, vakum, monitör, volüm respiratör gibi özel ekipman gerekiyorsa transfer öncesinde birimin hazırlıklı olabilmesi için ek bilgi verilir.
- Transfer öncesi hasta ve hasta yakınlarına hastanın durumu, transferi, hangi birime transfer edileceği hakkında hastanın hekimi tarafından bilgi verilir.
- Transfer edildiği birimde hasta yatağına alınır “*Hastane İçi Güvenli Hasta Transfer Formu*” kontrol edilir. Hasta ve gönderilen ilaçlar hemşire tarafından teslim alınır.

### 6.2. Hastane Dışına Hasta Transferi

- Hastanemizden başka bir hastaneye hasta transferi sırasında öncelikle hastanın yakınları ya da ilgili hekim gideceği yeri ayarlar ve orada kendisini tedavi edecek hekime hastanın genel durumu hakkında bilgi verir.
- Hastanın, hastanemizde varsa yapılmış olan gerekli tetkiklerinin sonuçlarının bir nüshası, epikrizi hasta yanına verilir.
- “*Hastane Dışı Hasta Transfer Formu*” doldurulur,
- Başka bir hastaneye sevk işlemi mutlaka ambulans aracılığıyla yapılır ve sağlık çalışanı bu transfere refakat eder.
- Hastane dışı sevklerde ayrıca Sağlık Bakanlığınca kullanılan “*Ambulasla Hasta Nakil Formu*”, iller arası bir nakil ise “*İller Arası ve Kurumlar Arası Hasta Nakil Talep Formu*”, *Hava Ambulansı Talep Formu*” da kullanılır.

## 6.3 ÖZELLİKLİ HASTA TRANSFERİ

### 6.3.1 Ameliyathaneye Hasta Transferi

- İlk vakadan sonraki hastalar için cerrahi teknisyeni ya da ameliyathane sekreteri hastanın servislerden gelmesini sağlamak için haber verir
- Doldurulan “*Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi*” hasta ameliyathaneye gitmeden önce hasta dosyasına hemşire tarafından konulur.
- Hasta ameliyathaneye ameliyathane hasta transfer görevlileri tarafından sedye ile getirilir.
- Hasta ameliyathaneye baş tarafı önde girecek şekilde alınır. Ameliyathanenin iç tarafında görevli posta ile anestezi hazırlama odasına alınarak sedye tekerleri kilitlenir.

- Ameliyat sırası geldiğinde sedye ile ameliyat masasının yanına getirilir. Bir kişi hastanın baş tarafından bir kişi ayak tarafından bir kişide sedye üzerine dizini koyarak hasta masaya alınır. Masaya alınan hasta tespit kemeri ile sabitlenir.
- Ameliyat sonrası hasta üç kişi tarafından ameliyat masasından sedyeye alınır.
- Ameliyathane odasından anestezi hekimi ve teknisyeni eşliğinde uyandırma ünitesinde hemşireye teslim edilir.
- Uyandırma ünitesinde hastanın vital bulguları kayıt edilir ve “*Hastane İçi Güvenli Hasta Transfer Formu*” na işlenir.
- Ameliyatın bitiminden, hasta uyandıktan sonra hastanın servise çıkmaya hazır olduğuna anestezi hekimi karar verir transferi hemşire gözetiminde görevli personel tarafından sağlanır. Servis hemşiresine hasta teslim edilir.
- Hasta acil servisten geliyorsa, önceden ameliyathaneye haber verilmeli ve onay alınmalıdır. Hastanın durumu kritikse, transfer hekim eşliğinde yapılır.

### 6.3.2 Yenidoğan Yoğun Bakıma Hasta Transferi

- Hastane dışından veya içinden nakil olan yenidoğan hasta bir hekim eşliğinde transfer edilir.
- Hastanın durumu kritik ise veya mesafe uzaksa transport kuvöz kullanılır.

### 6.3.3 Yoğun Bakıma Hasta Transferi

- Enfeksiyon belirlenen hastalar kontrollü olarak nakledilir.
- Öncesinde nakledileceği birim mutlaka bilgilendirilmeli ve gerekli izolasyon önlemleri alınır.
- Hasta nakli yapan görevliler hastanın durumuna göre gerekli olan kişisel Koruyucu ekipmanları (eldiven, maske, koruyucu gözlük, koruyucu önlük vb.) kullanır.
- Hastanın durumuna ve “*İzolasyon Prosedürü*” ne göre hasta odasında gerekli izolasyon önlemleri tüm sağlık çalışanları tarafından uygulanır.

### 6.3.4 Enfeksiyonlu Hastaların Transferi

- Enfeksiyon belirlenen hastalar “*İzolasyon Prosedürü*” ne göre gerekli izolasyon önlemleri alınarak kontrollü olarak nakledir.
- Öncesinde nakledileceği birim hemşire ya da hekim tarafından bilgilendirilir ve gerekli önlem alınması sağlanır.
- Hasta nakli yapan görevliler hastanın durumuna göre gerekli olan kişisel Koruyucu ekipmanları (eldiven, maske, koruyucu gözlük, koruyucu önlük vb.) kullanır.
- Hastanın durumuna ve “*İzolasyon Prosedürü*” ne göre hasta odasında gerekli izolasyon önlemleri tüm sağlık çalışanları tarafından uygulanır.

### 6.3.5 Diyaliz Hastalarının Transferi

- Düzenli olarak diyalize giren hastalar için evlerinden hastaneye ve hastaneden eve servis hizmeti sunulmaktadır.
- Eğer diyaliz hastalarının başka bir hastaneye sevki gerekiyorsa il içinde hastane ambulansı kullanılır.
- Hastane içi transferleri hastanın genel durumuna göre sağlık çalışanı eşliğinde yapılır.

### 6.3.6 Psikiyatri Hastalarının Transferi

- Kurumumuz 3. basamak tedavi hizmeti verdiği için psikiyatri servisinden başka bir hastaneye tedavi için hasta gönderilmemektedir.
- Hastanemize kabul edilecek psikiyatri hastaları da ambulans ile sağlık çalışanı eşliğinde nakil edilmesi istenir.
- Hastane içinde tetkik amaçlı nakillerde hastanın hekimi tarafından durumu göz önünde bulundurularak davranılır.
- Gerekliğinde hekim eşliğinde transferi yapılır.

### 6.3.7 Acil Servisten Hasta Transferi

- Acil servisten hastanemizin diğer klinik, ameliyathane ve yoğun bakıma hasta transferleri yapılırken servisin uygunluğu, yatış yapılma durumu daha hastanın hekimi tarafından önceden değerlendirilir ve birimlere hastanın transfer olacağı bildirilir.
- Kliniklere transfer olan hasta durumuna göre öncelikli olarak sedye hastaya uygun değilse tekerlekli sandalye tercih edilir.
- Acil servise başvuran hastaların genel olarak hastalıkları ile ilgili korku ve endişe taşımaları ajitasyonlarını artırır. Bu yüzden hasta transferinde hastanın durumuna uygun sedye bağları kullanılır.

- Yoğun bakıma transfer edilen hasta monitorize edilmeli, gerekli ise oksijen tüpü transport ventilatör kullanılmalıdır.
- Acil hastaların BT, MR, USG, röntgen, ameliyathane ve yoğun bakımlara sevki esnasında hastanın transfere uygunluğu sağlanmalıdır. Öncelikler değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması(damar yolu açıklığı, kanama kontrolü vb) hekim ve hemşire tarafından sağlanır.

#### **6.4 HASTA TRANSFERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER**

- Hastanın durumuna göre hasta transferinden sorumlu ekip tarafından uygun sedye tipi belirlenir.(Tekerlekli sandalye veya normal sedye ile)
- Hastanın düşme riski hemşire tarafından değerlendirilir.
- Ambulans ile sevklerde hasta yerinden kaldırılmaz, ambulans ekibi sedye ile gelerek hastayı yatağından alır.
- Ambulans ile sevk esnasında hastanın sedyeye, kemer ile sabitlenir.
- Hasta sedye ya da yatağa nakledilirken sedye ve yatak frenleri kapalı bulundurulur.
- Hastanın yatağa alınmasında en az 3 kişi bulunmalı ve transfer için sedye var ise sedye ile yok ise hasta çarşafı ile sıkı, gergin bir şekilde yapılır.

#### **6.5 TRANSFERDE KULLANILACAK ARAÇLARIN UYGUNLUĞU**

- Hastanın durumuna göre en uygun sedye ve malzeme servis hemşiresi tarafından belirlenir.
- Sedye kemerleri kontrol edilir.
- Beraberinde oksijen tüpü serum askısı var ise düzgün bir şekilde sabitlendikten sonra yapılır.

#### **7.0 KAYNAKLAR**